
مقدمة الباب الثاني :

*

•



65

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند
حدوثها:

كيفية استخدام هذا الدواء:

64

- 5

- 6

()

- 7

- 8

- 9

)

(

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء :

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

(

)

:

اسم الدواء : نايفيديبين
الاسم التجاري : أدالات ، بروكارديا
نيفيكارد ونوفونيفيديبين وكارديوبين

لماذا يوصف هذا الدواء؟

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

كيفية استخدام هذا الدواء:

3-1

)

.(

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1
- 2
- 3
- 4

:

اسم الدواء : لوسارتان

الاسم التجاري : كوزار

تحذير هام:

اسم الدواء : كلونيدين
 الاسم التجاري : كتابرس ، نوفو كلونيدين

- 5

- 6

- 7

كيفية استخدام هذا الدواء:

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها :

75

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

74

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء :

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

77

- 5

- 6

-

-

:

•

-

-

76

كيفية استخدام هذا الدواء:

-

3-2

-

-

-

-

- 1

- 2

- 3

- 4

اسم الدواء : برازوسين

الاسم التجاري : مينيبيرس ، نوفو-برازين

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

-

-

•

-

-

-

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

72-48

- 6

- 7

- 8

كيفية استخدام هذا الدواء:

3

83

- 4

- 5

72-48

- 6

- 7

- 8

كيفية استخدام هذا الدواء:

3-2

82

-

-

-

-

اسم الدواء : ميثايل دوبا

الاسم التجاري : الدومت

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

- 3

كيفية استخدام هذا الدواء:

3-2

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

كيفية استخدام هذا الدواء:

-

4 - 2

-

-

-

-

-

•

-

-

-

اسم الدواء : هيدرازين

الاسم التجاري : ابريسولين - هيدرازين

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

اسم الدواء : انالابريل
 الاسم التجاري : رينيتك ، انجيوتك

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

:

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

•

:

-

-

-

-

-

•

:

-

-

-

-

-

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

كيفية استخدام هذا الدواء:

-

-

-

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

اسم الدواء : بروبيرانولول

الاسم التجاري : إنديرال ، نوفو_برانول

لماذا يوصف هذا الدواء؟

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

•

:

-

-

-

-

-

•

-

كيفية استخدام هذا الدواء:

3-2

4-3

-

-

-

-

-

-

-

-

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

-

-

-

-

-

-

اسم الدواء : ديلتيازيم

الاسم التجاري : كارديزيم ، ديلزيم ، تيلديام

لماذا يوصف هذا الدواء؟

103

- 4

- 5

- 6

- 7

كيفية استخدام هذا الدواء:

-

-

-

-

102

-

-

-

اسم الدواء : ليزينوبريل

الاسم التجاري : برينيفيل ، زيستريل

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء :

- 1

- 2

- 3

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

اسم الدواء : فوسينوبريل
الاسم التجاري : ستاريل

تحذير هام:

لماذا يوصف هذا الدواء؟

- 3

- 4

- 5

- 5

- 6

- 7

كيفية استخدام هذا الدواء:

-

-

-

اسم الدواء : كوينابريل

الاسم التجاري : أكبوتيل

تحذير هام:

لماذا يوصف هذا الدواء؟

التعليمات الواجب اتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- 1

- 2

